



## **Comune di Squinzano**

**Settore LL.PP.**

**Intervento di restauro di Villa Cleopazzo  
sede della Biblioteca Comunale “Cingolani”**

# **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ARREDI E FORNITURE**

Il Tecnico

---

Squinzano \_\_\_\_\_

COMUNE DI SQUINZANO

# CAPITOLATO SPECIALE

RAPP.DATA PROGETTO DATE AGGIORNAMENTI

**PROGETTO DI RESTAURO DI VILLA CLEOPAZZO SEDE DELLA BIBLIOTECA  
COMUNALE CINGOLANI - "FACIO SPAZIO URBAN COMMUNITY LIBRARY" -**

ARREDI E FORNITURE

IL R.U.P.: Ing. Michele ZACCARIA  
PROGETTISTI: RTP: (capogruppo - mandatario)

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:  
IL SINDACO:  
PROGETTO ESECUTIVO

**POR FESR 2014/2020**

ASSE VI – "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali  
AZIONE 6.7 – Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale

CUP: .....

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

INTERVENTO DI RESTAURO DI VILLA CLEOPAZZO SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "CINGOLANI"

**POR FESR 2014/2020**

- ASSE VI *"Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali"*

- Azione 6.7 *"Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale"*

## **FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CINGOLANI "FACIO SPAZIO URBAN COMMUNITY LIBRARY"**

1	PREMESSA .....	6
	ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....	6
	ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO .....	8
	ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO – MODIFICHE ORDINE E QUANTITATIVI .....	9
	ART. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	9
	ART. 5 - INVARIABILITA' DEL PREZZO .....	9
	ART. 6 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE .....	9
	ART. 7 - SPECIFICA APPROVAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI APPALTI .....	9
	ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI .....	10
	ART. 9 - VERIFICA RISPONDENZA BENI .....	10
	ART.10 - VALIDITA' DELLA GRADUATORIA – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE – MORTE DEL TITOLARE .....	10
	ART.11 - GARANZIA DEFINITIVA .....	10
	ART.12 - POLIZZA ASSICURATIVA .....	11
	ART.13 - GARANZIA PER EVIZIONE .....	11
	ART.14 - RESPONSABILE DESIGNATO DALL'APPALTATORE .....	11
	ART.15 - DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	12
	ART.16 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE .....	12
	ART.17 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI, ASSISTENZIALI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IN MATERIA DI COMUNICAZIONE .....	13
	ART.18 - CODICE DI COMPORTAMENTO E NULLITA' DEL CONTRATTO PER MOTIVI ANTICORRUZIONE .....	14
	ART.19 - RILEVAZIONE DIFETTI QUALITATIVI O DIFFORMITA' .....	14
	ART.20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO .....	15
	ART.21 - CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA .....	15
	ART.22 - SUBAPPALTO .....	15
	ART.23 - PENALITA' .....	16
	ART.24 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO.....	16
	ART.25 - RISOLUZIONE .....	16
	ART.26 - NUOVO AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA .....	17
	ART.27 - ESECUZIONE IN DANNO .....	17
	ART.28 - ORDINAZIONE E CONSEGNA .....	17
	ART.29 - FATTURAZIONE .....	17
	ART.30 - TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO .....	18
	ART.31 - FORO COMPETENTE .....	19

2	ALLEGATO "A"- SPECIFICHE TECNICHE .....	20
- Scheda n. 1 -	E-READER tipo Kobo Aura Edition 2 .....	21
- Scheda n. 2 -	SMART TV LED 55" Ultra HD 4K tipo SONY KD55XE7077 .....	21
- Scheda n. 3 -	NOTEBOOK tipo ASUS TRANSFORMER BOOK T302CA-FL042 ..	21
- Scheda n. 4 -	Personal computer tipo DELL Precision T3420 .....	21
- Scheda n. 5 -	Monitor per Pc tipo Philips 231B4QPYCB .....	21
- Scheda n. 6 -	Tastiera tipo LOGITECH K120 USB AZERTY Nero tastiera .....	21
- Scheda n. 7 -	Mouse tipo LOGITECH Mouse Ottico Logitech M90 Nero Usb .....	21
- Scheda n. 8 -	Totem Touch screen tipo Totem Indoor Yana monitor 23" .....	22
- Scheda n. 9 -	Cassa acustica tipo PROEL WAVE 15° .....	22
- Scheda n.10 -	Microfono da tavolo tipo PROEL PA BMG2 .....	22
- Scheda n.11 -	Microfono wireless tipo Sennheiser XSW 1-825-E .....	22
- Scheda n.12 -	Cassa audio attiva tipo ELECTROVOICE ZLX12P .....	23
- Scheda n.13 -	MIXER tipo PROEL Mi16 .....	23
- Scheda n.14 -	Videoproiettore tipo Acer P1525, Essential .....	23
- Scheda n.15 -	Schermo per videoproiettore motorizzato tipo ivolum 240 x 180 cm.	24
- Scheda n.16 -	Chitarra acustica tipo YAMAHA FG800 Sunburst .....	24
- Scheda n.17 -	Pianoforte verticale acustico tipo Yamaha B3-PE .....	24
- Scheda n.18 -	Stampante 3D tipo SHAREBOT NG .....	24
- Scheda n.19 -	Stampante laser tipo Samsung SL-C1810W a colori .....	25
- Scheda n.20 -	Lavastoglie bar tipo lavabicchieri Bar Lavatazzine Professionale Cesto 380x380 mm Aristarco AE 38.25 .....	25
- Scheda n.21 -	Macchina caffè tipo Macchina Caffè Professionale Semiautomatica con 2 erogatori Wega ORION GOLD EPU .....	25
- Scheda n.22 -	Macinacaffè tipo Macinacaffè e Macinacaffè Elettrico con macina ø 5,8 mm Wega 5.8 INSTANT .....	26
- Scheda n.23 -	Tostiera Professionale tipo TOSTIERA TOP6D .....	26
- Scheda n.24 -	Registratore di cassa tipo Allforfood - MOD. MWIND/T .....	26
- Scheda n.25 -	ESTRATTORE DI SUCCO tipo Allforfood MOD. VJ6500.....	26
- Scheda n.26 -	Trattorino taglia prato tipo Trattorino rasaerba MTD SMART RC 125 .....	26
- Scheda n.27 -	Motozappa tipo Mgm Lampacrescia DL 61 AMC159 FRESA 60 – 6CV .....	26
- Scheda n.28 -	Decespugliatore tipo Decespugliatore a scoppio con motore Kawasaki TJ 27 E I .....	26
- Scheda n.29 -	Zappa tipo Agef Zappetta quadra bidente canna conica .....	27
- Scheda n.30 -	Zappa tipo Agef Zappetta a cuore con bidente forgiata .....	27
- Scheda n.31 -	Zappa tipo Agef Zappetta quadra .....	27
- Scheda n.32 -	Rastrello tipo Agef Rastrello ad arco .....	27
- Scheda n.33 -	Rastrello tipo Agef Rastrellino a 6 denti con stelo .....	27
- Scheda n.34 -	Vanga tipo Agef Vanga professionale .....	27
- Scheda n.35 -	Vanga tipo Agef Vanga Varese .....	27
- Scheda n.36 -	Pala tipo Pala in metallo Kinzo .....	27
- Scheda n.37 -	Kit irrigazione tipo Claber Orto drip kit .....	27
- Scheda n.38 -	Temporizzatore per irrigazione con programmatore tipo computer Claber digitali dual logic .....	27
- Scheda n.39 -	Scopa tipo Fiskars Solid - Scopa per Foglie L .....	
- Scheda n.40 -	Motosega a scoppio tipo Hyundai Turbo 650 YS 5020 con barra standard da 50 cm .....	27
- Scheda n.41 -	Soffiatore tipo Hyundai soffiatore aspiratore 3 in 1 .....	27
- Scheda n.42 -	Pavimentazione antitrauma Tipo Giwa Piastrella atossica 100x100 eva antitrauma 8 mm antiscivolo .....	27
- Scheda n.43 -	Bancone bar completo tipo Composizione Bar StartUp 2,5 m cella 3 vani vasca e bancalina.....	28

- Scheda n.44 - Tavolino tipo mod. "Clock" – Diemme cod. CLVTVACBC .....	29
- Scheda n.45 - Panca divano tipo mod. "Circuit" Diemme cod. CISD1100 .....	29
- Scheda n.46 - Pouf tipo mod. "Circuit" 46x46 - Diemme cod. CIACPO .....	29
- Scheda n.47 - Poltrona tipo mod. "miss" - Diemme cod. MSVCCRC .....	29
- Scheda n.48 - Tavolino tipo mod. "Margarita" H 50 cm- Diemme cod. MARANCOAN50 .....	29
- Scheda n.49 - Tavolino tipo mod. H74 cm "Margarita" – Diemme cod. MARANCOAN74 .....	29
- Scheda n.50 - Poltroncina tipo mod. "Margarita" – Diemme cod. MAPLPE .....	29
Scheda n.51 - Isola divani componibile Isola divani componibile tipo mod."Cross"- Diemme: - 1 pouf tipo mod. cod. CRBPF - 1 pouf con schienale tipo mod. cod. CRSPF - 1 divano con schienale tipo mod. cod. CRADV - 1 divano con schienale tipo mod. cod. CRBDV .....	29
- Scheda n.52 - Sedia tipo mod. "Nuke" - Diemme cod. NU 01 .....	29
- Scheda n.53 - Sgabello tipo mod. "Oblò" - Diemme cod. OBGONR .....	30
- Scheda n.54 - Scrivania L. 240 cm tipo "Idea +" 01 – Quadrifoglio .....	30
- Scheda n.55 - Scrivania L. 160 cm tipo "Idea +" 01 – Quadrifoglio .....	30
- Scheda n.56 - Sedia tipo "Miss" - Diemme cod. MSQCR01 .....	30
- Scheda n.57 - Sedia su ruote tipo "Miss" - Diemme cod. MSKAL95 .....	30
- Scheda n.58 - Armadietti sicurezza in serie tipo Quipo Armadietto a scomparti con chiavistello girevole per chiusura a lucchetto, 8 scomparti .....	30
- Scheda n.59 - Librerie bifacciale oppure attrezzata .....	30
- Scheda n.60 - Tavolo mod. Idea+ .....	31
- Scheda n.61 - Divano Circuit .....	31
- Scheda n.62 - Isola per esterni tipo Gibus velenda .....	31
- Scheda n.63 - Pouff Wow seduta per esterno .....	31
- Scheda n.64 - Tavolo basso Wow .....	31
- Scheda n.65 - Panche mod. Ikon Beach per esterno .....	31
- Scheda n.66 - Carrozzina montascale elettrica tipo "scoiattolo" .....	31

## 1 PREMESSA

Nel presente capitolato speciale d'appalto (di seguito Capitolato), le parti verranno denominate per brevità come appresso indicato:

- Amministrazione Comunale: Amministrazione;
- Aggiudicatario dell'appalto: Appaltatore.

## ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente Capitolato, la fornitura di arredi ed attrezzature comprensiva della consegna, messa in opera e ritiro dell'usato nelle tipologie e nel numero indicativo di cui all'elenco successivo, per la Biblioteca Comunale "Cingolani – "Facio Spazio Urban Community Library" - sita nel territorio del Comune di Squinzano (Le)

## ELENCO ARREDI E FORNITURE PER LA BIBLIOTECA CINGOLANI – "FACIO SPAZIO URBAN COMMUNITY LIBRARY"

Nr. pro gr.	Nr. Scheda	Tipologia con misure	Quantità	Prezzo unitario offerto
1	Scheda n. 1	E-READER tipo Kobo Aura Edition 2:	13	
2	Scheda n. 2	SMART TV LED 55" Ultra HD 4K tipo SONY KD55XE7077	1	
3	Scheda n. 3	NOTEBOOK tipo ASUS TRANSFORMER BOOK T302CA-FL042R	7	
4	Scheda n. 4	Personal computer tipo DELL Precision T3420	12	
5	Scheda n. 5	Monitor per Pc tipo Philips 231B4QPYCB	12	
6	Scheda n. 6	Tastiera tipo LOGITECH K120 USB AZERTY Nero tastiera	12	
7	Scheda n. 7	Mouse tipo LOGITECH Mouse Ottico Logitech M90 Nero Usb	12	
8	Scheda n. 8	Totem Touch screen tipo Totem Indoor Yana monitor 23"	2	
9	Scheda n. 9	Cassa acustica tipo PROEL WAVE 15°	4	
10	Scheda n.10	Microfono da tavolo tipo PROEL PA BMG2	5	
11	Scheda n.11	Microfono wireless tipo Sennheiser XSW 1-825-E	2	
12	Scheda n.12	Cassa audio attiva tipo ELECTROVOICE ZLX12P	2	
13	Scheda n.13	MIXER tipo PROEL Mi16	1	
14	Scheda n.14	Videoproiettore tipo Acer P1525, Essential	2	
15	Scheda n.15	Schermo per videoproiettore motorizzato tipo ivolum 240 x 180 cm	2	
16	Scheda n.16	Chitarra acustica tipo YAMAHA FG800 Sunburst	1	
17	Scheda n.17	Pianoforte verticale acustico tipo Yamaha B3-PE	1	
18	Scheda n.18	Stampante 3D tipo SHAREBOT NG	2	
19	Scheda n.19	Stampante laser tipo Samsung SL-C1810W a colori	1	
20	Scheda n.20	Lavastoglie bar tipo Lavabicchieri Bar Lavatazzine Professional Cesto 380x380 mm Aristarco AE 38.25	1	
21	Scheda n.21	Macchina caffè tipo Macchina Caffè Professionale Semiautomatica con 2 erogatori Wega ORION GOLD EPU	1	

22	Scheda n.22	Macinacaffè tipo Macinacaffè e Macinacaffè Elettrico con macina ø 5,8 mm Wega 5.8 INSTANT	1	
23	Scheda n.23	Tostiera Professionale tipo TOSTIERA TOP6D	1	
24	Scheda n.24	Registratore di cassa tipo Allforfood - MOD. MWIND/T	1	
25	Scheda n.25	ESTRATTORE DI SUCCO tipo Allforfood MOD. VJ6500	1	
26	Scheda n.26	Trattorino taglia prato tipo Trattorino rasaerba MTD SMART RC 125	1	
27	Scheda n.27	Motozappa tipo Mgm Lampacrescia DL 61 AMC159 FRESA 60 – 6CV	1	
28	Scheda n.28	Decespugliatore tipo Decespugliatore a scoppio con motore Kawasaki TJ 27 E	1	
29	Scheda n.29	Zappa tipo Agef Zappetta quadra bidente canna conica	1	
30	Scheda n.30	Zappa tipo Agef Zappetta a cuore con bidente forgiata	2	
31	Scheda n.31	Zappa tipo Agef Zappetta quadra	2	
32	Scheda n.32	Rastrello tipo Agef Rastrello ad arco	2	
33	Scheda n.33	Rastrello tipo Agef Rastrellino a 6 denti con stelo	2	
34	Scheda n.34	Vanga tipo Agef Vanga professionale	1	
35	Scheda n.35	Vanga tipo Agef Vanga Varese	1	
36	Scheda n.36	Pala tipo Pala in metallo Kinzo	2	
37	Scheda n.37	Kit irrigazione tipo Claber Orto drip kit	4	
38	Scheda n.38	Temporizzatore per irrigazione con programmatore tipocomputer Claber digitali dual logic	1	
39	Scheda n.39	Scopa tipo Fiskars Solid - Scopa per Foglie L	1	
40	Scheda n.40	Motosega a scoppio tipo Hyundai Turbo 650 YS 5020 con barra standard da 50 cm	1	
41	Scheda n.41	Soffiatore tipo Hyundai soffiatore aspiratore 3 in 1	1	
42	Scheda n.42	Pavimentazione antitrauma Tipo Giwa Piastrina atossica 100x100 eva antitrauma 8 mm antiscivolo	33	
43	Scheda n.43	Bancone bar completo tipo Composizione Bar StartUp 2,5 m cella 3 vani vasca e bancalina	1	
44	Scheda n.44	Tavolino tipo mod. "Clock" – Diemme cod. CLVTVACBC	5	
45	Scheda n.45	Panca divano tipo mod. "Circuit" Diemme cod. C1SD1100	6	
46	Scheda n.46	Pouf tipo mod. "Circuit" 46x46 - Diemme cod. CIACPO	24	
47	Scheda n.47	Poltrona tipo mod. "miss" - Diemme cod. MSVCCRC	4	
48	Scheda n.48	Tavolino tipo mod. "Margarita" H 50 cm- Diemme cod. MARANCOAN50	6	
49	Scheda n.49	Tavolino tipo mod. H74 cm "Margarita" - Diemme cod. MARANCOAN74	3	
50	Scheda n.50	Poltroncina tipo mod. "Margarita" - Diemme cod. MAPLPE	12	
51	Scheda n.51	Isola divani componibile Isola divani componibile tipo mod."Cross"-Diemme	2	
52	Scheda n.52	Sedia tipo mod. "Nuke" - Diemme cod. NU 01	147	
53	Scheda n.53	Sgabello tipo mod. "Oblò" - Diemme cod. OBGONR	31	

54	Scheda n.54	Scrivania L. 240 cm tipo "Idea +" 01 – Quadrifoglio	5	
55	Scheda n.55	Scrivania L. 160 cm tipo "Idea +" 01 – Quadrifoglio	8	
56	Scheda n.56	Sedia tipo "Miss" - Diemme cod.MSQCR01	9	
57	Scheda n.57	Sedia su ruote tipo "Miss" - Diemme cod. MSKAL95	2	
58	Scheda n.58	Armadietti sicurezza in serie tipo Quipo Armadietto a scomparti con chiavistello girevole per chiusura a lucchetto, 8 scomparti	2	
59	Scheda n.59	Librerie bifacciale o attrezzata	19	
60	Scheda n.60	Tavolo mod. Idea+	5	
61	Scheda n.61	Divano Circuit	3	
62	Scheda n.62	Isola tipo Gibus velenda	2	
63	Scheda n.63	Pouff Wow	15	
64	Scheda n.64	Tavolo basso wow	15	
65	Scheda n.65	Panche mod. Ikon Beach	12	
66	Scheda n.66	Carrozzina montascale	1	

Tutti gli arredi dovranno essere garantiti da difetti di fabbrica per almeno **tre anni** decorrenti dalla data di consegna e rispettare i requisiti tecnici riportati nell'Allegato sub lettera "A" - Specifiche tecniche – parte integrante del presente Capitolato Speciale di Appalto. In caso di indisponibilità o irreperibilità sul mercato di prodotti corrispondenti alle caratteristiche tecniche per causa di forza maggiore (ad esempio superamento o prescrizione degli standard europei per intervenute modifiche normative o simili), al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento della fornitura, l'Amministrazione potrà concordare una fornitura alternativa, comunque rispondente alla normativa al momento in vigore.

Le quantità riportate nella tabella che precede sono puramente indicative e potranno essere variate in base alle esigenze dell'Amministrazione.

#### Caratteristiche tecniche dell'imballaggio

Tutti gli articoli dovranno essere imballati con materiali o modalità tali da assicurare la perfetta integrità nel trasporto fino a destinazione. I requisiti tecnico/ambientali dell'imballaggio dovranno corrispondere alle caratteristiche di cui al punto 5.2.7 dell'allegato 2 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di arredi) del D.M. 22 febbraio 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

#### Criteri ambientali minimi

In sede di offerta l'Appaltatore ha dichiarato e successivamente fornito prova di quanto dichiarato che i seguenti beni rispettano totalmente i Criteri Ambientali Minimi di cui al ricordato allegato 2 del D.M. 22 febbraio 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

- sedia alunno rif. Scheda n° 2 specifiche tecniche

#### **ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO**

Il presente appalto ha durata decorrenza presuntivamente dal ....., e comunque dalla data del provvedimento di aggiudicazione, e scadenza al ..... con possibilità di proroga di ulteriori sei mesi, su richiesta dell'Amministrazione, alle stesse condizioni del presente Capitolato, qualora ciò sia necessario nelle more dell'indizione di una nuova procedura di gara e comunque al momento dell'esaurimento dell'importo massimo stabilito come definito al successivo art. 3.



## **ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO – MODIFICHE ORDINE E QUANTITATIVI**

### **1. Importo dell'appalto**

L'importo complessivo della fornitura secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 e s.m.i.i. non comporta alcun tipo di interferenze presso la sede destinataria pertanto l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

Pertanto l'importo complessivo della fornitura e consegna soggetta a ribasso ammonta ad € **180.827,10** (centottantamilaottocentoventisette/10), IVA esclusa.

### **2. Prezzi**

Ai fini del raggiungimento del predetto importo verranno applicati i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore alle quantità richieste ed acquistate di volta in volta dall'Amministrazione, in costanza di rapporto contrattuale, secondo il proprio fabbisogno. I corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell'offerta economica e saranno determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime. Ai fini dell'esecuzione del contratto, i prezzi offerti costituiscono i prezzi contrattuali.

Il corrispettivo complessivo ed i prezzi unitari offerti si intendono comprensivi di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, montaggio ed installazione, se necessario al piano, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura.

### **3. Modifiche quantitativi e tipologie di arredi**

L'Amministrazione si riserva di variare la composizione quantitativa della fornitura rispetto a quella indicata nell'elenco degli arredi posti a base di gara, secondo le effettive necessità. L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di ordinare anche prodotti diversi da quelli previsti nell'elenco, qualora ciò si dovesse rendere necessario per provvedere ad esigenze diverse dell'Amministrazione stessa e delle Direzioni Didattiche. In questo caso si procederà a inviare richiesta di offerta e nel caso in cui la quotazione dei beni richiesti sia ritenuta congrua e rispondente ai costi di mercato, lo stesso prodotto entrerà a far parte dell'elenco arredi del presente Capitolato Speciale di Appalto seguendone le stesse condizioni sino a scadenza del contratto.

## **ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto in questione sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

## **ART. 5 – INVARIABILITA' DEL PREZZO**

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni di contratto. I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto salvo casi particolari previsti dalla normativa vigente.

## **ART. 6 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE**

L'efficacia del presente Capitolato è subordinata alla produzione dell'integrale documentazione richiesta per la stipula del contratto di cui costituirà allegato integrante. Il contratto, che verrà stipulato mediante scrittura privata e sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione medesima, sarà sottoscritto dalle parti in modalità elettronica come previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016. Detto contratto è assoggettato all'imposta di bollo, pari a € 16,00 ogni 4 facciate uso bollo oppure ogni 100 righe, che dovrà essere corrisposta dal contraente aggiudicatario.

**ART. 7 - SPECIFICA APPROVAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI APPALTI** L'Amministrazione è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto per forniture, lavori e servizi, i concorrenti sono tenuti a prendere visione sul sito internet del Comune di Squinzano.

#### **ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti nonché quelli legati alla stipulazione del contratto, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Squinzano.

#### **ART. 9 - VERIFICA RISPONDENZA BENI**

Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva l'Amministrazione richiederà all'Appaltatore provvisorio i cataloghi, le schede tecniche, descrittive e le certificazioni, anche ambientali oltre a quelle di sicurezza, relative ai beni offerti in gara. L'Amministrazione si riserva inoltre di richiedere la campionatura dei prodotti. I prodotti dovranno essere tassativamente ed inderogabilmente quelli cui si riferiscono le certificazioni rilevabili dalle citate specifiche tecniche corredate dalle relative certificazioni tecniche, pena la revoca dell'aggiudicazione provvisoria. In caso di riscontrata difformità sostanziale peggiorativa, rispetto alle prescrizioni delle Specifiche Tecniche, l'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione e trattare con la ditta seconda classificata. I prodotti costituiranno referenze per l'intera fornitura. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di richiedere ulteriori campioni non ricompresi nel suddetto elenco. Le modalità di fornitura della campionatura saranno comunicate in concomitanza con la comunicazione di aggiudicazione provvisoria.

#### **ART. 10 - VALIDITA' DELLA GRADUATORIA – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE – MORTE DEL TITOLARE**

In caso di fallimento e di atti di sequestro e pignoramento a carico della ditta aggiudicataria, l'Amministrazione provvederà inderogabilmente alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 25. L'Amministrazione Comunale si riserva in caso di revoca dell'aggiudicazione, di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per cause imputabili all'Appaltatore stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della fornitura. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato. L'Appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto. Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, si applica la disciplina dell'art. 17 commi 17 e 18 del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. L'Amministrazione può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta

meno in tutto o in parte. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo in tema di garanzia definitiva si rimanda al già richiamato art. 103 del D.Lgs. 50/2016

#### **ART. 12 - POLIZZA ASSICURATIVA**

L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria durante l'esecuzione della fornitura, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornitura. L'Appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone. Ogni danno subito dalle persone incaricate del trasporto e della consegna, dai mezzi di trasporto, dalla merce trasportata, da terzi eventuali, è ad esclusivo carico del fornitore che è completamente responsabile anche del rispetto di qualsiasi disposizione di legge. A tale riguardo l'Appaltatore dovrà essere provvisto di polizza RCT che preveda:

‘ danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute; ‘ danni ai locali e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori; ‘ danni da interruzione di esercizio;

‘ responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce;

‘ responsabilità civile personale, la copertura deve comprendere la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l'aggiudicatario si avvarrà per i danni a terzi e a cose di terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività, mansioni svolte;

‘ massimale annuo non inferiore a € 3.000.000,00.

L'Amministrazione comunale deve essere considerata terzo; le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati né all'Ente. L'Amministrazione comunale dovrà essere sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili all'Appaltatore e non coperti dalla polizza assicurativa.

La suddetta polizza deve essere integrata da una sezione relativa alla RCT Prodotti nella quale sia specificato che La Società si obbliga tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti in polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall'Assicurato stesso per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti stessi.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, la ditta appaltatrice potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura svolta per conto dell'Amministrazione.

#### **ART. 13 - GARANZIA PER EVIZIONE**

La ditta appaltatrice è tenuta alla garanzia per vizi, prevista dall'art. 1490 e seguenti del c.c. L'accettazione delle forniture da parte dell'Amministrazione appaltante non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito. In tali casi, l'Amministrazione appaltante ha facoltà di applicare le penali previste dal successivo articolo 23, fatta salva la rifusione del danno.

#### **ART. 14 - RESPONSABILE DESIGNATO DALL'APPALTATORE**

L'impresa aggiudicataria dovrà indicare, entro il termine comunicato dall'Amministrazione, con la lettera di aggiudicazione, la persona fisica designata come

Responsabile rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento della fornitura oggetto del presente appalto. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, l'impresa dovrà comunicare preventivamente all'U.O.C. Provveditorato Acquisti ed Assicurazioni la persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi.

#### **ART. 15 – DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona del Dirigente dei Lavori Pubblici del Comune di Squinzano o dipendente dallo stesso delegato.

#### **ART. 16 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

**a.** Una volta comunicata l'aggiudicazione provvisoria della fornitura l'Appaltatore dovrà presentare le schede tecnico-descrittive di tutti i prodotti richiesti oltre a quelle già presentate in occasione della presentazione dei beni di cui al precedente art. 9, nonché l'eventuale fornitura della campionatura.

**b.** Durante il periodo di garanzia il fornitore dovrà assicurare il pronto intervento da parte di incaricati per opere riparative e/o manutentive direttamente presso la sede di ubicazione degli arredi sempre che le anomalie degli stessi non siano addebitabili al loro errato uso.

**c.** L'Appaltatore dovrà evadere gli ordinativi che potranno essere formulati anche in forma frazionata.

**d.** L'Appaltatore dovrà garantire una assistenza post-vendita almeno 5 giorni la settimana in orario di lavoro e fornire pezzi di ricambio per ulteriori 12 mesi rispetto alla durata della garanzia stabilita al precedente art. 1.

**e.** L'Appaltatore dovrà eseguire esclusivamente le forniture richieste con ordine scritto dalla Stazione Appaltante.

**f.** La stazione Appaltante non provvederà in nessun caso alla liquidazione delle fatture che non siano conformi agli ordini emessi dal predetto ufficio.

**g.** Nel caso in cui la fornitura avvenga oltre il termine massimo previsto al successivo art. 28, l'Ente ha facoltà di svincolarsi dagli obblighi con la ditta aggiudicataria e, conseguentemente, provvederà a trattare con la ditta seconda classificata, fatta salva ogni possibilità di rivalsa, sia legale che sull'importo della garanzia definitiva, per i danni subiti.

**h.** Nel caso in cui la fornitura fosse impedita da cause di forza maggiore, l'Appaltatore si impegna a segnalare e-mail [comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it](mailto:comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it) tale situazione al Comune di Squinzano – entro le ore 24.00 dello stesso giorno in cui si sono verificate tali cause.

**i.** L'Appaltatore è tenuto a fornire all'Amministrazione gli arredi espressamente richiesti in conformità alle schede tecniche indicate in sede di selezione ed agli eventuali campioni depositati, nonché alle norme che dovessero essere successivamente emanate, ivi comprese eventuali normative che dovessero sostanzialmente ed imprescindibilmente modificare gli articoli oggetto della fornitura.

**j.** Relativamente alla fornitura di lavagne a muro l'Appaltatore, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto anche al fissaggio delle stesse, da effettuare in modo da garantire un solido e duraturo ancoraggio.

**k.** L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante, entro sette giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il conto corrente bancario/postale dedicato alla commessa pubblica ai fini della tracciabilità dei pagamenti in osservanza alla legge n. 136/2010 e s.m. e i..

**l.** L'Appaltatore dovrà garantire il servizio di trasporto e montaggio al piano in modo da non creare disturbo allo svolgimento dell'attività didattica. A tal fine, almeno tre giorni lavorativi prima della consegna, il medesimo dovrà avvisare la scuola e concordare con il Dirigente scolastico, o suo incaricato, il giorno e l'orario di consegna e l'eventuale montaggio degli arredi forniti. L'avviso della consegna dovrà essere effettuato a mezzo fax o per e-mail utilizzando l'apposita scheda che farà parte del DUVRI redatto

dall'Istituto Scolastico ed inviato per conoscenza anche alla Stazione Appaltante. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore. Quest'ultimo non potrà avanzare ulteriore pretesa di compensi nei confronti dell'Amministrazione.

**m.** Tutti i beni forniti dall'Appaltatore dovranno essere dotati di elemento identificativo riconducibile alla fornitura (ad esempio targhetta metallica, stampigliatura o timbratura indelebile oppure altro mezzo idoneo non removibile e non cancellabile a scelta della ditta). Tale elemento identificativo dovrà essere collocato in posizione facilmente accessibile e comodo alla lettura ma in modo da non danneggiare assolutamente l'estetica del bene.

## **ART. 17 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI, ASSISTENZIALI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IN MATERIA DI COMUNICAZIONE**

### **1. Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali**

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nella fornitura oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

### **2. Sicurezza nell'esecuzione dell'appalto**

E' onere dell'Appaltatore tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei costi relativi alla sicurezza, nonché adottare, nelle proprie sedi aziendali, tutte le misure previste dalla normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si precisa che i costi sopra menzionati sono quelli derivanti dai rischi propri dell'attività d'impresa. Nel presente appalto sussiste, altresì, l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Trattasi quindi, nella fattispecie, di attività per la quale è prevista l'esecuzione all'interno dell'Amministrazione comunale, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici. L'Istituto Scolastico, procederà alla redazione del DUVRI, al quale si rimanda per gli ulteriori adempimenti in materia di sicurezza. Nell'ipotesi che in fase di consegna della fornitura ovvero in costanza di contratto si evidenzino circostanze che richiedano modifiche e/o integrazioni al DUVRI, si procederà alla redazione di un nuovo verbale di sopralluogo e dichiarazione di cooperazione e coordinamento, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/ 2008 e s.m. e i., da sottoscrivere da parte dei soggetti competenti per le rispettive parti contraenti.

### **3. Personale adibito alla fornitura**

L'Appaltatore deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)**

Nel caso in cui la valutazione del rischio dell'impresa aggiudicataria preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al già richiamato D.Lgs. 81/2008.

### **4. Obblighi di comunicazione**

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando

la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto. Qualora il rispetto dei termini stabiliti per la consegna non sia possibile, per documentate cause di forza maggiore o per cause eccezionali comunque non imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso alla fornitura di cui all'ordinazione effettuata e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità.

L'Amministrazione attraverso i competenti servizi, compiute le valutazioni di competenza, comunica all'Appaltatore le sue insindacabili decisioni, anche in merito all'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 23.

#### **ART. 18 CODICE DI COMPORTAMENTO E NULLITA' DEL CONTRATTO PER MOTIVI ANTICORRUZIONE**

L'Appaltatore dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/16.4.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi dei parenti affini entro il secondo grado.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l'art. 53, comma 16-ter. D.Lgs. 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd "pantouflage – revolving doors" : I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

#### **ART. 19 - RILEVAZIONE DIFETTI QUALITATIVI O DIFFORMITA'**

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rifiutare e di chiedere, con comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R o mediante pec, la sostituzione degli arredi che, a seguito di verifica, dovessero risultare difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle caratteristiche tecniche e di confezione previste dal presente Capitolato Speciale di Appalto o non conformi alle schede tecnico descrittive prodotte.

La Appaltatore avrà l'obbligo di ritirarli e sostituirli a proprie cure e spese. Decorso infruttuosamente 5 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione scritta, l'Amministrazione potrà acquistare analoga merce presso terzi ed addebitare alla controparte l'eventuale maggior costo. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decidesse di non acquistare presso terzi, si riserva di considerare la consegna di materiale difettoso al pari di mancata consegna e di applicare per ogni giorno di ritardo della sostituzione della merce, le penalità stabilite dal successivo art. 23 in materia di ritardi nella consegna, tenuto conto che i giorni di ritardo si calcoleranno dal giorno di consegna della merce non conforme e fino al giorno di riconsegna della merce conforme.

Qualora, invece, l'Amministrazione ritenesse di accettare, anche parzialmente, i predetti articoli difformi, il loro prezzo sarà diminuito in proporzione al minor valore commerciale, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

#### **ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione salvo quanto previsto all'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione della fornitura senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione, pena l'incameramento della cauzione, l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.

#### **ART. 21 - CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA**

In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 22 – SUBAPPALTO**

E' ammesso il subappalto, secondo le modalità e nei termini stabiliti nell'art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'importo complessivo del subappalto, ove concesso dall'Amministrazione, non potrà comunque superare il 30% dell'importo totale del contratto di appalto.

Il subappalto sarà concesso dall'Amministrazione, previa verifica del possesso in capo al/i subappaltatore/i delle certificazioni e dei requisiti di legge. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato salvo i casi contemplati esplicitamente dal richiamato art. 105.

Nel caso in cui l'Amministrazione autorizzi il subappalto, l'Affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'Affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 dello stesso D.lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa ed eventualmente grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. In ogni caso l'Amministrazione comunale pagherà i corrispettivi per la fornitura all'impresa aggiudicataria, restando escluso ogni rapporto economico diretto con l'impresa subappaltatrice.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite esclusivamente nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

### **ART. 23 - PENALITA'**

Qualora la consegna degli articoli ordinati sia effettuata in ritardo rispetto al termine indicato al successivo art. 28, l'Amministrazione ha facoltà di applicare una penale all'impresa pari a €100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

In tal caso l'Amministrazione contesterà con comunicazione tramite pec l'inadempimento accertato o l'anomalia riscontrata.

La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'Appaltatore si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Trascorso il termine di 20 giorni decorrenti dalla data della mancata consegna senza che la stessa abbia avuto luogo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la clausola di esecuzione in danno, di cui al successivo art. 27, con addebito degli eventuali maggiori costi e l'applicazione del maggior danno.

In ogni caso qualora si verificano inadempienze di qualunque genere nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione oltre alla facoltà di risolvere immediatamente il contratto come meglio specificato all'art. 25 si riserva il diritto di determinare, sempre a suo insindacabile giudizio, l'entità dei danni sofferti e di rivalersi incamerando il deposito cauzionale e ove ciò non fosse sufficiente, di ottenere la differenza, eventualmente scoperta, a titolo di completo risarcimento dei danni subiti.

### **ART. 24 – RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO**

In caso in cui l'Appaltatore receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, l'Amministrazione comunale oltre all'escussione della garanzia definitiva chiederà il risarcimento dei danni con addebito della maggiore spesa derivante dall'assegnazione della fornitura secondo le modalità indicate al successivo art. 25.

### **ART. 25 - RISOLUZIONE**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, ed all'esecuzione in danno, ai sensi del successivo art. 27, a spese dell'Appaltatore in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dallo stesso con la partecipazione alla gara. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, a tutto rischio e danno dell'Appaltatore, nei seguenti casi:

- a. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- b. frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del proprio personale dipendente e di quello dei subappaltatori;
- d. in caso di fallimento dell'impresa;
- e. in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a quattro nell'anno solare;
- f. in caso di sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni della fornitura o del servizio;
- g. in caso di cessione totale o parziale del contratto salvo quanto previsto al precedente art. 20;
- h. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono il regolare svolgimento del contratto;
- i. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l'esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 (art. 3 comma 8 e s.m.i.);
- j. mancato adeguamento ai parametri economici della Convenzione Consip, emanata successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, in caso i medesimi risultino più convenienti per l'Ente;
- k. qualora dovesse verificarsi un ritardo, anche una sola volta, nelle consegne superiore a 20 (dieci) giorni solari, rispetto ai termini stabiliti;
- l. qualora vengano consegnati arredi diversi da quanto pattuito;



m. negli altri casi espressamente previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto e negli altri casi previsti dalla normativa.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale della fornitura effettivamente eseguita fino al giorno della risoluzione, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. L'Appaltatore rinuncia ad ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti al mancato guadagno.

In ogni caso resta salvo e impregiudicato il diritto dell'Amministrazione comunale ad applicare le penalità previste dal precedente art. 23 e ad essere risarcita dei danni conseguenti.

#### **ART. 26 - NUOVO AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA**

A seguito della risoluzione del contratto o di recesso dell'Appaltatore, sorgerà il diritto per l'Amministrazione di affidare al soggetto risultato secondo nella graduatoria delle offerte la prestazione della fornitura, in danno all'aggiudicatario al quale farà carico il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dal Comune di Squinzano. All'Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale della sola fornitura effettuata fino al giorno della disposta risoluzione.

#### **ART. 27 - ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dell'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente a mezzo lettera raccomandata o pec, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e del relativo importo. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione avrà facoltà di rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

#### **ART. 28 – ORDINAZIONE E CONSEGNA**

Gli esatti quantitativi degli arredi da fornire risulteranno da appositi ordini scritti emessi dalla Stazione Appaltante ed inviati all'Appaltatore tramite fax o mail con valore legale di ricevuta. Gli ordinativi riporteranno l'indicazione delle destinazioni, dei quantitativi, delle tipologie di arredi da fornire, delle località di consegna e del referente per la consegna. La merce dovrà essere consegnata entro 15 giorni naturali e consecutivi presso il luogo indicato di volta in volta nell'ordinativo di fornitura, anche nel caso in cui la fornitura comprenda pochi articoli. L'Amministrazione si impegna a indicare il nome di un referente per ogni sede nella quale la merce deve essere consegnata. Eventuali termini diversi potranno esser concordati con l'Amministrazione, a discrezione di quest'ultima e indicati nell'ordinativo di fornitura.

#### **ART. 29 - FATTURAZIONE**

Ai sensi dell'art. 1 commi 209-214 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2007) le fatture dovranno essere in formato elettronico e dovranno essere formulate ed inviate come da specifiche tecniche reperibili sul sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni e sul sito istituzionale del Comune di Squinzano.

Si ricorda che le fatture in forma cartacea non possono essere accettate dalla Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento in quanto emesse in violazione di legge. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura dovrà essere intestata al Comune di Squinzano. L'ufficio ordinante procederà quindi alla relativa liquidazione entro i termini e le condizioni previste dal successivo art. 30 (la decorrenza dei termini si intende riferita al ricevimento della suddetta fattura comprovata da apposito timbro a calendario)

Tutti i dati utili per l'emissione delle fatture elettroniche da parte del fornitore sono i seguenti:

- Denominazione Ente:	<b>COMUNE DI SQUINZANO</b>
- Nome dell'ufficio:	<b>Uff_eFatturaPA</b>
- Codice Fiscale del servizio di Fatturazione elettronica:	<b>80001050758</b>
- Partita Iva:	<b>01137060750</b>
- Regione dell'ufficio:	<b>Puglia</b>
- Provincia dell'ufficio:	<b>LE</b>
- Comune dell'ufficio:	<b>Squinzano</b>
- Indirizzo dell'ufficio:	<b>via Matteotti, 24</b>
- Cap dell'ufficio:	<b>73018</b>

Al fine di rendere più facilmente processabile ciascuna fattura si raccomanda inoltre di riportare nei documenti contabili anche i seguenti dati:

- Codice **CIG** \_\_\_\_\_
- Codice **CUP**:
- Estremi della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione (da inserire nel campo "riferimento amministrazione");
- Estremi dell'impegno di spesa e del capitolo di bilancio (da inserire nel campo "riferimento amministrazione");
- Estremi del buono d'ordine (da inserire nel campo "ordine").

#### **ART. 30 - TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento di ogni singola fattura avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della medesima, previa verifica della regolarità della prestazione eseguita e della regolarità contributiva dell'Appaltatore (art. 17, L.R. 13/2008). Successivamente l'atto di liquidazione sarà inoltrato al Servizio Ragioneria dell'Amministrazione che provvederà alla emissione del mandato di pagamento.

In sede di liquidazione del fatturato verranno recuperate le spese per le applicazioni delle eventuali penali per ritardata consegna.

L'Appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., si impegna a destinare il conto corrente, comunicato in sede di aggiudicazione, alle effettuazioni di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o con altro strumento di pagamento idoneo alla piena tracciabilità delle operazioni, ferme restando le eccezioni cui al citato art. 3 comma 3.

Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con altri strumenti di incasso o pagamento non idonei ad acquisire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del presente contratto. L'Appaltatore e l'Amministrazione comunale si conformano alla disciplina del citato art. 3 della Legge 136/2010.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio d'impresa e pertanto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

Secondo quanto previsto dall'art. 17 bis del DPR 633/1972 introdotto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) l'imposta sarà versata dalla Pubblica Amministrazione direttamente all'Erario (sistema di assolvimento denominato "split payment") e al fornitore sarà corrisposta la sola quota imponibile. La fattura dovrà comunque essere emessa con l'indicazione dell'importo dell'Iva.

**ART. 31 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato Speciale di Appalto è competente esclusivamente il Foro di Lecce. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Per l'Amministrazione Comunale

Per la Società

Il Dirigente dei Lavori Pubblici  
(Ing. Michele Zaccaria)

Il Legale rappresentante

(Sig. \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICATAMENTE**

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., l'impresa dichiara di aver preso conoscenza e di approvare esplicitamente le clausole di seguito indicate:

art. 5 – Invariabilità del prezzo

art. 20 – Divieto di cessione del contratto e del credito art. 23 – Penalità

art. 27 – Esecuzione in danno

art. 30 – Tempi e modalità di pagamento

Per la Società

Il Legale rappresentante

( Sig. \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

**Allegati:**

‘ Allegato A - Specifiche tecniche

**ALLEGATO “A” - SPECIFICHE TECNICHE  
AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI ARREDI ED  
ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CINGOLANI  
- “FACIO SPAZIO URBAN COMMUNITY LIBRARY” -**

**Caratteristiche generali degli arredi oggetto della fornitura.**

Gli arredi scolastici dovranno essere realizzati con materiali di prima qualità ed a perfetta regola d'arte e dovranno aver raggiunto almeno il livello 4 delle norme UNI di seguito richiamate, ove applicabili. Saranno accettate soluzioni equivalenti.

La forma dei tavoli/banchi dovrà essere tale da evitare rischi di danno agli utilizzatori e gli elementi di sostegno non dovranno essere posti laddove possano provocare restrizioni ai movimenti.

Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di normale uso, non dovranno recare danni personali e/o danni agli indumenti: in particolare, le parti accessibili non dovranno avere superficie grezze, bave o bordi taglienti.

Dovranno inoltre essere:

Di piacevole aspetto al fine di realizzare ambienti confortevoli e accoglienti;

Resistenti alle abrasioni e agli urti.

Gli arredi dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di antinfortunistica, con particolare riferimento al D.P.R. 547/55 e alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.L.gs. 81/2008), Decreto Ministero dell'Interno 26 agosto 1992 – Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica e successive modifiche; Decreto Ministero dell'Interno 26 Giugno 1984 – Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi e successive modifiche);. Gli arredi dovranno inoltre possedere il requisito di sicurezza “Classe E1” relativo alla emissione di formaldeide, il fornitore (al momento dell'aggiudicazione) dovrà quindi produrre i relativi certificati di laboratori esterni accreditati, attestanti l'utilizzo di materiale classificato nella suddetta classe E1.

**REAZIONE AL FUOCO**

Dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia. Si richiede comunque la classe 2 di reazione al fuoco sulle parti combustibili.

I **colori** dei laminari e delle altre parti delle forniture saranno di facile reperibilità, ma comunque indicati dalla stazione appaltante.

# ALLEGATO “A”

## SPECIFICHE TECNICHE

N.	ARTICOLO	Q.TA'
n°1	<b>E-READER tipo Kobo Aura Edition 2:</b> Schermo touchscreen Carta E Ink da 6", leggero e comodo da reggere in mano per ore di lettura. Aspetto simile alla carta stampata, lettura al sole senza riflessi e, grazie alla ComfortLight integrata regolabile, fino a notte fonda senza affaticare gli occhi. Display 6" E-Ink, touchscreen. Risoluzione 1024 x 768 pixel, 212 ppi. Storage 4GB. Luce frontale con tecnologia ComfortLight. Formati supportati nativamente: EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR. Connettività: Wi Fi 802.11 b/g/n, Micro USB.	13
n°2	<b>SMART TV LED 55" Ultra HD 4K tipo SONY KD55XE7077</b> Risoluzione: 3840x2160 Tecnologia 400Hz - DLNA - Wi-fi Tuner Digitale Terrestre DVB-T2 HEVC e Satellitare DVB-S Processore video X-Reality PRO Classe efficienza energetica: A+ Distribuito da Sony Italia	1
n°3	<b>NOTEBOOK tipo ASUS TRANSFORMER BOOK T302CA-FL042R</b> Windows 10 professional / 12.5 Pollici - 1920x1080 Pixel -Touchscreen / Intel Core m7, 6Y75 (1.2GHz) / 8GB ram / 512GB ssd Si tratta di un notebook che unisce le caratteristiche di produttività di un notebook alla portabilità di un tablet.	7
n°4	<b>Personal computer tipo DELL Precision T3420</b> Frequenza del processore: 3,4 GHz, Famiglia processore: Intel Core i7-6xxx, Modello del processore: i7-6700. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 64 GB. Capacità totale hard disk: 1000 GB, Supporto di memoria: HDD, Capacità hard disk: 1000 GB. Tipo drive ottico: DVD±RW. Scheda grafica dedicata: Non disponibile, On-board graphics adapter family: Intel HD Graphics, Modello scheda grafica integrata: Intel® HD Graphics 530.	12
n°5	<b>Monitor per Pc tipo Philips 231B4QPYCB</b> Lo schermo a LED con il 65% di plastica riciclata e rivestimento privo di PVC e BFR. Dimensioni schermo: 58,4 cm (23") . Luminosità schermo: 250 cd / m². Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. Tempo di risposta: 7 ms. Tipologia display: LED. Tipologia HD: Full HD. Tecnologia display: AH-IPS. Risoluzioni grafiche supportate: 1920 x 1080 (HD 1080) . Rapporto di contrasto: 1000:1. Rapporto di contrasto (dinamico) : 20000000:1. Angolo di visualizzazione (orizzontale) : 178°. Angolo di visualizzazione (verticale) : 178°. Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato: 16:9. Dot Pitch: 0,265 x 0,265 mm. Modalità video supportate: 1080p. Tipologia di retroilluminazione: W-LED. Connettività: 2x USB 2.0, DVI, VGA, DisplayPorts, Ingresso audio, Uscite per cuffie, Jack DC-in. Colore del prodotto: Nero. Interfacce con montaggio VESA: 100 x 100 mm. Regolazione altezza: 11 cm. Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V. Dimensioni Prodotto con piedistallo (altezza massima) : 547 x 507 x 227 mm.	12
n°6	<b>Tastiera tipo LOGITECH K120 USB AZERTY Nero tastiera</b> Interfaccia dispositivo: USB, Struttura tastiera: AZERTY, Utilizzo: Universale. Colore del prodotto: Nero, Colorazione superficie: Monotono, Certificazione: CE, TUV, WEEE, FCC, UL / cUL, VCCI, BSMI, EPUP, KCC. Lunghezza cavo: 1,5m. Dimensioni tastiera (WxDxH) : 450 x 155 x 23,5 mm, Peso della tastiera: 550g	12

<b>n°7</b>	<b>Mouse tipo LOGITECH Mouse Ottico Logitech M90 Nero Usb</b> Connessione con cavo Puntamento: ottico Utilizzo: casa e ufficio Colore: nero Serie: M90	12
<b>n°8</b>	<b>Totem Touch screen tipo Totem Indoor Yana monitor 23"</b> Tipologia Touch: Capacitativo Numero Touch: Multitouch 2 Processore: Atom Ram: 2 Gb Storage: 32gb Sistema Operativo: Windows 10 Connection: Wi-Fi Display Area: 50.92(H)x28.64(L)cm Risoluzione: 1080x1920 Full HD View Angle: 178°/178° Tatio: 16:9	2
<b>n°9</b>	<b>Cassa acustica tipo PROEL WAVE 15A</b> Tipo di sistema: 2 Vie Driver HF: 1" a compressione con bobina da 1.35" Driver LF: 15" con bobina da 2.5" Copertura angolare: 90° H x 60° V Potenza di picco totale: 400W Potenza continua amplificatore HF: 50W in Classe AB Potenza continua amplificatore LF: 150W in Classe D Risposta in frequenza: 50Hz - 20kHz SPL max: 123dB Connettori: Mic/Line in: XLR-F + jack 1/4", Line in: XLR-F + 2x RCA, Line Out: XLR-M Media Player con porta USB e telecomando a infrarossi Controlli: Mic / Line / Line / Master Level, Line / Mic Selector, Low EQ, High EQ, Media Player Level + Navigation Alimentazione: 230V AC 50/60 Hz con selettore di tensione Punti di sospensione: 4x M8 Materiale: Polipropilene Foro per stativo Dimensioni: 480 x 740 x 430mm Peso : 21kg	4
<b>n°10</b>	<b>Microfono da tavolo tipo PROEL PA BMG2</b> Diagramma Polare: Cardioide Tipo: Elettret Sensibilità: -40dB ± 2dB Impedenza nominale: 75 Ohm Controlli: Switch On/Off Risposta in frequenza: 40Hz-20kHz Alimentazione: Phantom 48V o 3V (2x Batterie 1,5V AAA) Lunghezza Gooseneck: 445mm Connettori di uscita: XLR M Peso: 0,73kg Cavo: XLR F - XLR M, 8 metri incluso Dimensioni: 115 x 30 x 140mm	5
<b>n°11</b>	<b>Microfono wireless tipo Sennheiser XSW 1-825-E</b> Wireless options: Handheld Microphone Frequency band: UHF 823 - 832 Mhz und 863 - 865 Mhz Receiver technology: True diversity Transducer principle: Dynamic Tipo capsula: dinamico Pickup pattern: Cardioid Durata batteria: fino a 6 ore Particolarità: automatic Frequency management	2

	Receiver properties: Plastic enclosure with integrated antenna Consegna incl.: Receiver, hand transmitter, Clip, power supply, 2 AA batteries Canali simultaneamente gestibili: fino a 10	
<b>n°12</b>	<b>Cassa audio attiva tipo ELECTROVOICE ZLX12P</b> Gamma di frequenza: 50Hz - 20kHz Potenza nominale: 1000W Risposta in frequenza: 65Hz - 18kHz Copertura (nominale -6dB): H90° Copertura (nominale -6dB): V60° Driver LF: Woofer EVS-12K, 300mm (12") Driver HF: DH-1K Connettori: 2x XLR / TRS combo jack, 1x ingresso 3,5mm, e 1x XLR Link Output Cabinet: Polipropilene Griglia: Acciaio, verniciato a polvere Dimensioni: H610 x 356 x 356mm Peso: 15,6kg	2
<b>n°13</b>	<b>MIXER tipo PROEL Mi16</b> Sistema: Mixer 16-Canali 2-bus Connettori di ingresso Mic Input: XLR-F bilanciato Line Input: Jack bilanciato Sensibilità ingressi Mono Input Channel: Mic Input -10 / -50 dB Mono Input Channel: Line Input +20 / -40 dB Stereo Input Channel: Line Input +4 / -10 dB Impedenza di ingresso Mono Input Channel: Mic Input 2 kOhm Mono Input Channel: Line Input 10 kOhm Stereo Input Channel: Line Input 10 Kohm Connettori di uscita: XLR-M + Jack Bilanciati Livelli Uscite: +22dBu max Impedenza Uscita Cuffia: 32 Ohm Equalizzazione canale ingresso mono High (shelving): ±15 dB @ 12KHz Mid (peaking): ±15 dB @ 2.5KHz Low (shelving): ±15 dB @ 80Hz Equalizzazione canale ingresso stereo High (shelving): ±15 dB @ 12KHz Low (shelving): ±15 dB @ 80Hz Varie Effetti: 256 (16 preset x 16 variazioni): Riverberi Hall, Room, Vocal e Plate, Stereo e Mono Tap Delay Rev + Delay, Rev + Tap Delay, Rev + Chorus Intermodulazione (a 1 KHz): > 82dBu HUM & Noise (non pesati): < -93dBu THD + Noise a +4dB, 1kHz: < 0,008% Alimentazione: 110-240V (±10%) 50/60Hz Assorbimento di potenza: 20W Dimensioni: 420 x 368 x 78mm Peso: 3,80kg	1
<b>n°14</b>	<b>Videoproiettore tipo Acer P1525, Essential</b> Luminosità proiettore: 4000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: 1080p (1920x1080) Durata di vita della lampada: 3000 h, Potenza lampadina: 250 W, Tipo di lampada: UHPLunghezza focale: 16,88 - 21,88 mm, Messa a fuoco: Manuale, Range di apertura (F-F): 2,59 - 2,87 Formato video analogico: NTSC,PAL,SECAM, Risoluzioni grafiche supportate: 1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA), Modalità video supportate: 1080pEmissione acustica: 32 dB, Emissione acustica (modalità economica): 27 dB	2

	Peso 2,5 kg	
<b>n°15</b>	<b>Schermo per videoproiettore motorizzato tipo ivolum 240 x 180 cm</b> Superficie di proiezione utile: 240 x 180 cm Formato: 4:3 Dimensioni del cassonetto: 269,5 x 7,5 x 7,5 cm (L x A x P) Fattore Gain: 1,2 Telo di tipologia D in bianco matt Retro nero opaco Fissaggio a soffitto o a parete Telecomando Fattore Gain di 1,5 - schermo per l'HomeCinema, per sale conferenze e per diapositive	2
<b>n°16</b>	<b>Chitarra acustica tipo YAMAHA FG800 Sunburst</b> Top: Abete massello Profondità body: 100-118mm Fondo e fasce: Nato/Okume Manico: Nato Tastiera: Palissandro Scala: 650mm Capotasto: 43mm Ponte: Palissandro Raggio: 400mm Meccaniche: Cromate Battipenna: Tartarugato Finitura: Sunburst	1
<b>n°17</b>	<b>Pianoforte verticale acustico tipo Yamaha B3-PE</b> 88 tasti, 3 pedali (pedale centrale: sordina) Altezza: 121 cm (47 1/2") Larghezza : 152 cm (60") Profondità: 61 cm (24") Peso: 237 kg (521 lbs)	1
<b>n°18</b>	<b>Stampante 3D tipo SHAREBOT NG</b> Area di stampa 250x200x200 mm (200x200x200 mm con doppio estrusore) Spessore dello strato: 0,05 mm Diametro dell'ugello: 0.35 mm Velocità: fino a 150 cm <sup>3</sup> / h Filamento: 1.75 Consumo elettrico in attività:530 Watt, Tensione richiesta:230 V c.a. ( 50/60Hz ), Consumo elettrico in standby:114 Watt, Consumo elettrico a riposo:0.9 Watt, Interfacce:USB 2.0 Š USB host Š LAN Gigabit, Supporto Sistema Operativo:UNIX , Linux, Apple MacOS X 10.4 o succ., MS Windows, Protocolli di rete:TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI, HTTPS, IPv4, IPv6, Protocolli e caratteristiche sicurezza:Kerberos, SSL, IPsec, 802.1x, Caratteristiche copiatura:2 su 1, 4 su 1, Mezzi toni nella scala dei grigi:256, Tipi di esposizione:Testo, foto, testo e foto, Fronte-retro automatico:Si, Riduzione max documenti:25%, Ingrandimento max documenti:400%, Massima velocità di copia:Fino a 25 ppm, Numero max copie:999, Massima risoluzione copia:Fino a 600 x 600 dpi, Peso:52.2 kg, Larghezza:59 cm, Profondità:59 cm, Altezza:69.4 cm, Possibilità connessione PC:Si, Connessione PC:USB 2.0, Gigabit LAN, host USB, Tipo di copiatrice:Digitale, Tecnologia di stampa:Laser - in bianco e nero, Caratteristiche macchina ufficio:Salvataggio su chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, scansione su rete, Tipo di dispositivo:Stampante / fotocopiatrice / scanner,	2



	<p>Capacità vassoi di uscita:300 fogli,          Dimensione minima supporto:98 x 148 mm,          Dimensione massima supporto:A3/Ledger,          Capacità alimentatore bypass:100 fogli,          Formato minimo originali:140 x 182 mm,          Capacità dell'alimentatore documenti:50 fogli,          Capacità fogli normale:600 fogli,          Peso massimo supporto:256 g/m2,          Dettagli velocità:Stampa : fino a 25 ppm ( A4 ) - B/N Š Stampa : fino a 12 ppm ( A3 ) - B/N Š          Copia : fino a 25 ppm ( A4 ) - B/N Š Copia : fino a 12 ppm ( A3 ) - B/N Š Scansione : fino a 40 ipm ( A4 ) - B/N Š          Scansione : fino a 20 ipm ( A4 ) - colore,          Capacità fogli massima:1600 fogli,          Tipo di fogli supportati:Buste, carta comune</p>	
<b>n°19</b>	<p><b>Stampante laser tipo Samsung SL-C1810W a colori</b>          Tipo output: a colori          Velocità di stampa: 19ppm          Velocità max stampante (colore): 19ppm          Tecnologia per la connettività: USB 2.0, Wireless IEEE-802.11b/g/n          Massima risoluzione orizzontale bianco e nero: 9600 dpi          Massima risoluzione verticale bianco e nero: 600 dpi          Risoluz. max orizz. Colore: 9600 dpi          Risoluz. max vert. Colore: 600 dpi          Tecnologia: Laser          Stampa fronte/retro: si          Carico di lavoro mensile: 40000pagine          Cartucce: Nero x 1, Ciano x 1, Magenta x 1, Giallo x 1          Larghezza: 41 cm          Profondità: 42,6 cm          Altezza: 26,4 cm          Peso: 16,6kg          Consumo: 380 Watt</p>	1
<b>n°20</b>	<p><b>Lavastoglie bar tipo lavabicchieri Bar Lavatazzine Professionale Cesto 380x380 mm Aristarco AE 38.25</b>          Durata ciclo lavaggio: 120 secondi          Dimensioni cesto (L x P): quadrato 380 x 380 mm / Ø 380 mm          N° cesti/ora: 30          Altezza massima bicchiere: 240 mm          Resistenza vasca: 2 kW          Capacità vasca: 15 litri          Resistenza boiler: 2,5 kW          Capacità boiler: 3 litri          Potenza pompa: 0,2 kW          Potenza totale: 2,7 kW          Consumo acqua per ciclo a 2 bar: 2 litri          Pressione idrica ammessa: 2-5 bar          Temperatura acqua consigliata: 10-35 °C          Alimentazione: 230 V / 50 Hz          Peso: 33 Kg          Dimensioni (L x P x H): 436 x 495 x 670 mm</p>	1
<b>n°21</b>	<p><b>Macchina caffè tipo Macchina Caffè Professionale Semiautomatica con 2 erogatori Wega ORION GOLD EPU</b>          Macchina da caffè semiautomatica entry-level ad erogazione continua con:          2 gruppi di erogazione ad altezza standard (82 mm)          comando a d interruttore elettromeccanico          2 lancia vapore inox lucido e tasto erogatore per l'uscita dell'acqua calda          Autolivello          Pompa volumetrica          Dimensioni: 725 x 538 x 510 mm</p>	1

	<p>Capacità tramoggia: 0,8 Kg          Capacità caldaia: 12 litri          Potenza: 2800/3600/3900 W          Alimentazione: TRIFASE 120/230/400 V          Peso netto: 78 Kg</p>	
<b>n°22</b>	<p><b>Macinacaffè tipo Macinacaffè e Macinacaffè Elettrico con macina ø 5,8 mm Wega 5.8 INSTANT</b>          Macinatore istantaneo in alluminio, diametro macina 5,8 mm, consente di erogare 1 o 2 dosi oppure in modalità continua. La programmazione della dose viene effettuata tramite un timer.          Dimensioni: 165 x 305 x 495 mm          Diametro macina: ø 5,8 mm          Capacità tramoggia: 0,8 Kg          Ciclo macinatura: 2-10 stop          Produzione: 6 Kg          Potenza: 220 W          Alimentazione: MONOFASE 230 V/1N/50Hz          Peso netto: 5,5 Kg</p>	1
<b>n°23</b>	<p><b>Tostiera Professionale tipo TOSTIERA TOP6D</b>          Tostiera in acciaio inox 430f, funzionamento mediante resistenze protette da tubi al quarzo.          Assorbimento: W 3300          Potenza : 230 V / 50-60 Hz          Capacità: 6 Toast          Larghezza 46,00 cm          Altezza 36,00 cm          Profondità 28,00 cm          Peso del prodotto 11,00 kg</p>	1
<b>n°24</b>	<p><b>Registratore di cassa tipo Allforfood - MOD. MWIND/T</b>          Touch Screen Resistivo A 5 Fili - Velocità N.32 Righe/Secondo - Monitor Lcd A Colori          Con Tecnologia Led - Nota Di Credito Per La Gestione Dei Resi - Norma Ce</p>	1
<b>n°25</b>	<p><b>ESTRATTORE DI SUCCO tipo Allforfood MOD. VJ6500</b>          Multifunzione 4 In 1: Centrifuga, Spremiagrumi, Funzione Smoothie E Vivatex - Potenza W 240 - Alimentazione Monofase 230v - Dimensioni Cm. L 22 X P 23 X 43 H</p>	
<b>n°26</b>	<p><b>Trattorino taglia prato tipo Trattorino rasaerba MTD SMART RC 125</b>          Cambio automatico, carrozzeria in acciaio, sacco di raccolta, motore B&amp;S 3-125 (monocilindrico), potenza 12,5 hp, taglio cm 76 - con sacco di raccolta, avviamento elettrico, carburante benzina. Dimensioni prodotto (Lu x La x Alt) 224x91x103 cm, peso netto 185 Kg</p>	1
<b>n°27</b>	<p><b>Motozappa tipo Mgm Lampacrescia DL 61 AMC159 FRESA 60 – 6CV</b>          MOTORE: Benzina da 3,0 a 3,3 KW (4,0 - 4,4 HP)          CAMBIO: Mono marcia          TRASMISSIONE: Meccanica a bagno olio          FRIZIONE: Disco a secco          STEGOLE: Regolabili in altezza e lateralmente          DISPOSITIVO DI SICUREZZA: Conforme alla normativa CE          FRESA: cm 60 con dischi laterali          PESO: Kg. 45</p>	1
<b>n°28</b>	<p><b>Decespugliatore tipo Decespugliatore a scoppio con motore Kawasaki TJ 27 E I</b>          Impugnatura singola          Motore 2 tempi          Cilindrata 34.4 cm³          Monocilindrico          Potenza nominale 1.38 HP          Carburante Miscela          Percentuale miscela 2 %          Tipo lubrificazione motore Diretta con la miscela          Sistema di decompressione Automatico</p>	1

	Capienza serbatoio 0.7 L Tipo Trasmissione Asta rigida Diametro asta 27 mm Alberino interno Rigido Peso netto 6.5 Kg	
<b>n°29</b>	<b>Zappa tipo Agef Zappetta quadra bidente canna conica</b> Zappetta quadro bidente a canna conica, dotata di manico in legno di faggio certificato FSC. Dimensioni totali 8x22x123 cm, dimensioni manico Ø2,6x120 cm, peso 0,74 kg.	1
<b>n°30</b>	<b>Zappa tipo Agef Zappetta a cuore con bidente forgiata</b> Zappetta forgiata a occhio tondo con manico in faggio da 120 cm	2
<b>n°31</b>	<b>Zappa tipo Agef Zappetta quadra</b> Zappetta quadra 14x20 cm con occhio tondo, manicata	2
<b>n°32</b>	<b>Rastrello tipo Agef Rastrello ad arco</b> Rastrello ad arco con 16 denti, con manico in legno	2
<b>n°33</b>	<b>Rastrello tipo Agef Rastrellino a 6 denti con stelo</b> Rastrellino in acciaio a 6 denti con stelo, manicato	2
<b>n°34</b>	<b>Vanga tipo Agef Vanga professionale</b> Vanga temprata lucida professionale con spalline e manico a T	1
<b>n°35</b>	<b>Vanga tipo Agef Vanga Varese</b> Vanga a punta forgiata, con manico in legno	1
<b>n°36</b>	<b>Pala tipo Pala in metallo Kinzo</b> Pala in Metallo 108 cm con Manico in Legno per Lavori Di Giardinaggio Fai da Te	2
<b>n°37</b>	<b>Kit irrigazione tipo Claber Orto drip kit</b> 1 – tubo collettore 25m 1 – presa rubinetto 3/4” 1 – raccordo automatico 6 - rubinetto per collettore 7 – raccordo ad angolo 11 - raccordo a tre vie 12 - tappo per collettore 35 – picchetto per collettore 1 – fustella foratubo 10 - tappo per capillare 40 - gocciolatore fine linea 0/10 l/h 20 - gocciolatore aspersione 0/40 l/h	4
<b>n°38</b>	<b>Temporizzatore per irrigazione con programmatore tipo computer Claber digitali dual logic</b> Programmatore automatico a due vie, con irrigazione su linee indipendenti. Alimentazione a batterie alcaline stilo tipo AA da 1,5 V, poste in un vano batterie antipioggia. Programmazione con un pulsante digitale. 19 programmi pre-impostati (+ off) per ciascuna linea. Schermo LCD retroilluminato ad alta leggibilità in ogni condizione, per la visualizzazione delle funzioni (programmazione, tempo mancante, tempo d'irrigazione, sensore pioggia). Tasto partenza immediata o ritardata 1-23 ore per entrambe le linee. Tasto di apertura manuale (test di 5 minuti). Struttura rinforzata. Pannello frontale in bimatereale. Coperchio trasparente di protezione. Parti elettroniche isolate e assenza di cavi a vista. Attacco rubinetto 3/4” con ghiera pivotante. Filtro lavabile. Pressione di esercizio da 0,2 – 12 bar.	1
<b>n°39</b>	<b>Scopa tipo Fiskars Solid - Scopa per Foglie L</b>	1
<b>n°40</b>	<b>Motosega a scoppio tipo Hyundai Turbo 650 YS 5020 con barra standard da 50 cm</b> Motore 2 tempi da 2,8 HP, barra da 50 cm. solo 5,5 Kg, Anti-vibrazione. Per lavori di taglio.	1
<b>n°41</b>	<b>Soffiatore tipo Hyundai soffiatore aspiratore 3 in 1</b> Motore a scoppio 25cc 2 tempi, potenza 0,65 hp, conversione soffiatore ad aspiratore, tritratore. Soffiaggio con uscita aria a 310 Km/h - Capiente sacco di raccolta.	1
<b>n°42</b>	<b>Pavimentazione antitrauma Tipo Giwa Piastrella atossica 100x100 eva antitrauma 8 mm antiscivolo</b>	33

	<p>Pavimentazione antitrauma 8 mm antiscivolo ed impermeabile in eva  Uso interno , senza scarpe , bordi inclusi  Installazione: sistema di incastro.  A norma UNI EN 71-8  Densita 30 shore  Materiale : eva  Resistente agli agenti chimici  Resistente ai raggi UV (i colori possono leggermente variare in esterno in modo omogeneo)  Resistente agli agenti atmosferici  Impermeabile  Imputrescibile, resistente a funghi e batteri  Lavabile e di facile pulitura  Ottima ammortizzazione dei colpi e degli urti  Ottimo isolante termico ed acustico  Riciclabile  Leggero e flessibile  Facile da installare  Atossico</p>	
<b>n°43</b>	<p><b>Bancone bar completo tipo Composizione Bar StartUp 2,5 m cella 3 vani vasca e bancalina</b>  Composizione Bar da 2.500 mm completa di banco, retrobanco e pedana con 1 lavello.  Dimensioni fronte: 2520 x 912 x 951 mm  Dimensioni retro: 2520 x 660 x 1050 mm  Altezza pedana: 120 mm  Temperatura di esercizio cella: +4°C/+8°C  Temperatura di esercizio vasca: +4°C/+8°C  Capacità cella: 558 litri  Capacità vasca: 960 x 470 x 52 mm  Elementi della composizione:  1. STRUTTURA portante in tubolare d'acciaio, elementi di irrigidimento e piedini regolabili per la perfetta messa in bolla dell'arredo.  2. CELLA con refrigerazione ventilata, con rivestimento esterno in lamiera preverniciata di colore bianco.  3. MOTORE: refrigerazione ventilata con distribuzione uniforme dell'aria tramite apposito convogliatore situato sopra l'evaporatore.  4. VASCA REFRIGERATA in acciaio inox per l'esposizione di food &amp; beverage incassata nella cella di cui sfrutta la refrigerazione.  5. PANNELLO COMANDI elettronico con pulsante impianto refrigerante cella, e pulsante per la refrigerazione della vasca.  6. PIANO LAVORO in postforming idrorepellente di colore bianco a bassa emissione di formaldeide.  7. FIANCO in metallo, spessore 3 mm.  8. VETRO trasparente temperato, spessore 6 mm, di protezione per la vasca refrigerata.  9. SCHIENALE in lamiera preverniciata bianca.  10. ANTE in nobilitato di colore nero a bassa emissione di formaldeide.  11. PIANO LAVORO in postforming idrorepellente di colore bianco a bassa emissione di formaldeide.  12. FORO per MACCHINA CAFFÈ con collare di protezione in acciaio inox.  13. LAVELLO in acciaio inox lucido diametro 420 mm.  14. MISCELATORE con leva a doppio flusso per il risparmio idrico.  15. PROFILO in estruso di alluminio verniciato bianco in forno a 180°C con polveri epossidiche.  16. VANO A GIORNO (1000 x 600 x 690 mm) per l'inserimento della lava tazze con vasca di protezione del fondo in alluminio.  17. CASSETTO BATTI FILTRO in acciaio inox finitura lucida.  18. FIANCO in metallo, spessore 3 mm, verniciato nero in forno a 180°C con polveri epossidiche.  19. PEDANA con supporto idrorepellente e rivestimento in materiale plastico di colore nero.  20. FIANCHETTI terminali in metallo, spessore 3 mm</p>	1

<b>n°44</b>	<b>Tavolino tipo mod. "Clock" – Diemme cod. CLVTVACBC</b> Tavolino d'appoggio in acciaio verniciato, altezza 68 cm	5
<b>n°45</b>	<b>Panca divano tipo mod. "Circuit" Diemme cod. C1SD1100</b> Struttura in legno con rinforzi angolari metallici, imbottitura in poliuretano espanso ad alta densità. Omologazione ministeriale al fuoco in classe 1IM con rivestimento Planet o Bingo Elast/Mirage e poliuretano ignifugo. Base: Lunghezza 110 Larghezza 53	6
<b>n°46</b>	<b>Pouf tipo mod. "Circuit" 46x46 - Diemme cod. CIACPO</b> Struttura in legno con rinforzi angolari metallici, imbottitura in poliuretano espanso ad alta densità. Omologazione ministeriale al fuoco in classe 1IM con rivestimento Planet o Bingo Elast/Mirage e poliuretano ignifugo. Peso 5,70 Kg Dimensione 46x46	24
<b>n°47</b>	<b>Poltrona tipo mod. "miss" - Diemme cod. MSVCCRC</b> La monoscocca è in multistrato di faggio, imbottita in poliuretano espanso e rivestita con o senza cuciture trasversali, telaio slitta cromato. Omologazione ministeriale al fuoco in classe 1IM con rivestimento Planet o Bingo Elast/Mirage e poliuretano ignifugo. Dimensioni: altezza 73 cm; prof. 78 cm, larghezza 68 cm Peso 16 Kg	4
<b>n°48</b>	<b>Tavolino tipo mod. "Margarita" H 50 cm- Diemme cod. MARANCOAN50</b> Tavolo con top rotondo di diametro 80 cm in polietilene e basamento centrale in metallo verniciato. Diametro 80 cm, altezza 50 cm, peso 26 Kg	6
<b>n°49</b>	<b>Tavolino tipo mod. H74 cm "Margarita" - Diemme cod. MARANCOAN74</b> Tavolo con top rotondo di diametro 80 cm in polietilene e basamento centrale in metallo verniciato. Diametro 80 cm, altezza 74 cm, peso 28 Kg	3
<b>n°50</b>	<b>Poltroncina tipo mod. "Margarita" - Diemme cod. MAPLPE</b> Struttura in polietilene lineare a media densità 100% riciclabile, imbottitura in poliuretano espanso, stampaggio rotazionale, resistente alle temperature estreme (da -70% a +80%), resistente ai raggi UV, alta resistenza meccanica. Omologazione ministeriale al fuoco in classe 1IM con rivestimento Planet o Bingo Elast/Mirage e poliuretano ignifugo. Dimensioni: altezza 78 cm, profondità 55 cm, larghezza 58 cm Peso 10 Kg	12
<b>n°51</b>	<b>Isola divani componibile Isola divani componibile tipo mod. "Cross" - Diemme:</b> Imbottitura poliuretano espanso ad alta densità con piedini in polipropilene nero. Omologazione ministeriale al fuoco in classe 1IM con rivestimento Planet o Bingo Elast/Mirage e poliuretano ignifugo. - 1 pouf tipo mod. cod. CRBPF Dimensioni: larghezza 105 cm, profondità 43 cm Peso 18 Kg - 1 pouf con schienale tipo mod. cod. CRSPF Dimensioni: larghezza 105 cm, profondità 43 cm, altezza schienale 33 cm Peso 22 Kg - 1 divano con schienale tipo mod. cod. CRADV Dimensioni: larghezza 135 cm, profondità 43 cm, altezza schienale 33 cm Peso 52 Kg - 1 divano con schienale tipo mod. cod. CRBDV Dimensioni: larghezza 135 cm, profondità 43 cm, altezza schienale 33 cm Peso 52 Kg	2
<b>n°52</b>	<b>Sedia tipo mod. "Nuke" - Diemme cod. NU__01</b> Sedia polivalente in polipropilene, materiale 100% riciclabile e resistente ai raggi UV, ideale quindi per un utilizzo anche in aree esterne. Dimensioni: altezza 80 cm, prof. 52 cm, larghezza 50 cm	147

<b>n°53</b>	<b>Sgabello tipo mod. "Oblò" - Diemme cod. OBGONR</b> Sgabello innovativo multiuso, ideale per la seduta attiva e a breve termine grazie alla base oscillante. Base rotonda con colonna centrale in metallo verniciato nero a polveri epossidiche con alzata gas, trattamento anti-scivolamento del basamento oscillante; seduta sagomata con struttura in legno multistrato imbottita in schiuma di poliuretano e rivestita. Dimensioni: altezza 58 – 84 cm, profondità 43 cm, larghezza 38 cm	31
<b>n°54</b>	<b>Scrivania L. 240 cm tipo "Idea +" 01 – Quadrifoglio</b> I piani scrivania sono realizzati in conglomerato ligneo Sp. 30 mm, rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, sono bordati sui 4 lati in ABS antiurto in tinta Sp. 2 mm. Le gambe sono realizzate in tubo di acciaio 40x40 Sp. 1,5 mm e sono collegate tra di loro da travi in tubo di acciaio 60x30 Sp. 1 mm, il tutto verniciato a polveri epossidiche. Le gambe nella parte inferiore sono dotate di tappi con piedini livellatori e nella parte superiore presentano dei distanziali H 12 mm in ABS che tengono sollevati i piani.	5
<b>n°55</b>	<b>Scrivania L. 160 cm tipo "Idea +" 01 – Quadrifoglio</b> I piani scrivania sono realizzati in conglomerato ligneo Sp. 30 mm, rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, sono bordati sui 4 lati in ABS antiurto in tinta Sp. 2 mm. Le gambe sono realizzate in tubo di acciaio 40x40 Sp. 1,5 mm e sono collegate tra di loro da travi in tubo di acciaio 60x30 Sp. 1 mm, il tutto verniciato a polveri epossidiche. Le gambe nella parte inferiore sono dotate di tappi con piedini livellatori e nella parte superiore presentano dei distanziali H 12 mm in ABS che tengono sollevati i piani.	8
<b>n°56</b>	<b>Sedia tipo "Miss" - Diemme cod. MSQCR01</b> Poltroncina con telaio cromato 4 gambe, monoscocca in multistrato di faggio, imbottita in poliuretano espanso e rivestita con o senza cuciture trasversali. Omologazione ministeriale al fuoco in classe 1IM con rivestimento Planet o Bingo Elast/Mirage e poliuretano ignifugo. Dimensioni: larghezza 52 cm, altezza 81 cm Peso: 12 Kg	9
<b>n°57</b>	<b>Sedia su ruote tipo "Miss" - Diemme cod. MSKAL95</b> Poltroncina con monoscocca in multistrato di faggio, imbottita in poliuretano espanso e rivestita con o senza cuciture trasversali. Base girevole su ruote con elevazione gas, su telaio in tubolare d'acciaio cromato lucido, su telaio a 4 razze in alluminio con meccanismo di ritorno, su 4 gambe cromate. Braccioli in tubolare d'acciaio. Omologazione ministeriale al fuoco in classe 1IM con rivestimento Planet o Bingo Elast/Mirage e poliuretano ignifugo. Dimensioni: Profondità 63 cm, larghezza 63 cm, altezza 64 – 77 cm Peso: 20 Kg	2
<b>n°58</b>	<b>Armadietti sicurezza in serie tipo Quipo Armadietto a scomparti con chiavistello girevole per chiusura a lucchetto, 8 scomparti</b> Struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere. Spessore del materiale 0,70 mm. Altezza zoccolino 60 mm. Corpo in grigio chiaro RAL 7035. Ante con portatarghette. Fori di aerazione sull'anta. Dimensioni: alt. x largh. x prof. 1800 x 800 x 500 mm	2
<b>N°59</b>	<b>Librerie</b> Struttura a spalla bifacciale oppure attrezzata con ante in legno o nuda, schienale di irrigidimento, fianchi e ripiani di spessore 38 mm, composti da conglomerato ligneo melaminico antigraffio, antiriflesso e lavabile resistente all'umidità, termostrutturato, con bordo in ABS sp. 2 mm in tinta, ripiani dotati di reggi piani metallici a scomparsa per consentire la regolazione in altezza dei ripiani stessi ogni 32 mm, schiena, di spessore 18 mm, composta da conglomerato ligneo melaminico antigraffio, antiriflesso e lavabile bordato sui 4 lati in ABS antiurto in tinta sp. 2 mm, struttura dotata di piedini livellatori e di profilo realizzato in alluminio anodizzato. Ante, ove previste in melaminico: conglomerato ligneo spessore 18 mm, rivestito con carta melaminica antiriflesso e antigraffio, bordato quattro lati in ABS antiurto in tinta, spessore 1,5 mm. L. 130 cod. COEG43M	19

	H. 170 cod. COEG861+COEG431	
<b>N°60</b>	<b>Tavolo mod idea+</b> Scrivania/tavolo con piani realizzati in conglomerato ligneo Sp. 30 mm, rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, bordatura sui 4 lati in ABS antiurto in tinta Sp. 2 mm, piani di raccordo realizzati in conglomerato ligneo sp. 30 mm rivestito in melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, sono bordati in ABS antiurto in tinta Sp. 2 mm. Gambe realizzate in tubo di acciaio 40x40 Sp. 1,5 mm collegate tra di loro da travi in tubo di acciaio 60x30 Sp. 1 mm, il tutto verniciato a polveri epossidiche. Gambe dotate nella parte inferiore di tappi con piedini livellatori e nella parte superiore dotate di dei distanziali H 12 mm in ABS che tengono sollevati i piani. Vassoio in PVC rigido per la canalizzazione orizzontale dei cavi elettrici, telefonici e telematici, canalina a sezione rettangolare in PVC coestruso rigido e morbido per la canalizzazione verticale applicata alla gamba, il tutto comprensivo di tappi, viti, staffe, binari etc.	5
<b>N°61</b>	<b>Divano circuit</b> Divano modulare e versatile con elementi che presentano interni in massello di legno con rinforzi angolari metallici e imbottitura in poliuretano espanso ad alta densità, piedini in legno verniciato, schienale, il tutto con omologazione ministeriale al fuoco in classe 1IM, le stesse caratteristiche per pouff.	3
<b>N°62</b>	<b>Isola per esterni tipo Gibus Velenda isola 4x4</b> Struttura in acciaio inox dotata di tiranti, boma centrale intorno al quale si avvolge la vela con il motore di serie. Laminato velico con cuciture radiali per le vele. Sistema di ancoraggio a terra per permettere la giusta tensione del telo, anemometro per chiusura automatica delle vele con venti oltre i 40 km/h, cuciture radiali delle vele al fine di impedire la formazione di sacche d'acqua in caso di pioggia, con struttura per il montaggio ad isola.	2
<b>N°63</b>	<b>Pouff Wow</b> Seduta con struttura in tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro per esterno	15
<b>N°64</b>	<b>Tavolo basso wow</b> Struttura in tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro per esterno	15
<b>N°65</b>	<b>Panche modello Ikon Beach</b> Sedute con struttura in tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro e seduta in polipropilene stampato ad iniezione e ripiano in stratificato, adatto sia per interni che per esterni.	12
<b>N°66</b>	<b>Carrozzina montascale elettrica tipo "Scoiattolo"</b> 2000/es Tgr modello stretto completa di accessori e perfettamente funzionante	1